



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PAKOŠTANE

GODINA XXII

29. siječnja 2019.

BROJ 1/2019

SADRŽAJ:

I. Akti Općinskog vijeća Općine Pakoštane:

1.	ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja GOMILE - Pakoštane	1
2.	ODLUKA o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za područje Općine Pakoštane	20
3.	ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama na području Općine Pakoštane	22
4.	ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane	27
5.	ODLUKA o dopunama Odluke o mjerilima za određivanje plaća i naknada	28

II. Akti Općinskog načelnika Općine Pakoštane:

1.	ODLUKA o odgodi primjene Cjenika usluga za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane	29
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18) i članka 28. Statuta Općine Pakoštane („Glasnik Općine Pakoštane“, br. 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 09. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine donosi:

ODLUKU O DONOŠENJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE OBALNOG POJASA GOMILE – ZONA UNUTAR GP NASELJA PAKOŠTANE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa Gomile – zona unutar GP naselja Pakoštane, (u dalnjem tekstu: Plan), izrađen od stručnog izrađivača ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa Gomile – zona unutar GP naselja Pakoštane, koji se sastoji od:

- I. Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
- II. Grafički dio u M 1:1000
 1. Korištenje i namjena površina
 2. Prometna, ulična i komunalna infrastruktorna mreža
 - 2.A. Infrastrukturni sustavi – poštanski, telekomunikacijski i energetski sustavi
 - 2.B. Telekomunikacijska mreža i energetski sustav
 - 2.C. Vodnogospodarski sustav
 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 - 3.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
 4. Način i uvjeti gradnje
 - 4.A. Oblici korištenja

III. Obvezni prilozi

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 3.

(1) Korištenje i namjena prostora, površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom u grafičkom dijelu elaborata Plana, kartografski prikaz broj 1. „Korištenje i namjena površina” u mjerilu 1:1 000 i to:

- Oznakom R3 označena je Sportsko-rekreacijska namjena – uređena morska plaža
- Oznakom Z označene su zaštitne zelene površine
- Oznakom IS označene su površine infrastrukturnih sustava gdje se unutar prometnih koridora mogu izvoditi instalacije energetske, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture.

(2) Iskaz površina

Namjena	Namjena	Površina morski dio	Površina kopneni dio
1. Športsko-rekreacijska namjena	R3	3,57 ha	2,18 ha
2. Zaštitne zelene površine	Z	-	0,61 ha
3. Površine infrastrukturnih sustava	IS	-	0,23 ha
ukupno:		6,59 ha	

(3) Područje obuhvata Plana nalazi se unutar područja obalnog pojasa predio Gomile.

Članak 4.

(1) Ovim Planom obuhvaćeno je područje mora i dijela obalnog pojasa.

(2) Planiranim se zahvatom uređuje dužobalna šetnica s pratećim zonama (zelene površine, površine namjenjene športu i rekreaciji, površine za smještaj ugostiteljskih objekata i sl.), nove šljunkovite plažne površine s odgovarajućim sunčališnim platoima koji su ujedno i u funkciji stabilizacije plaža te površine infrastrukturnih sustava.

(3) Pod športsko-rekreacijskom namjenom u smislu odredbi ovoga Plana podrazumijeva se postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu sa morem koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora kao i za turističko-rekreacijske svrhe koji su u vezi sa korištenjem mora (morske plaže, sportske aktivnosti vezane uz more, vodeni sportovi, šetnica-lungo mare i sl.).

2. Uvjeti i način gradnje građevina

Članak 5.

(1) Planiranje i uređenje prostora unutar područja morske obale treba temeljiti na osnovnim planskim smjernicama:

- očuvati prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog krajolika,
- planirati cjelovito uređenje i zaštitu na osnovi kriterija očuvanja prirodnih vrijednosti i cjelovitosti pojedinih morfoloških cjelina,
- osigurati slobodan pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, osobitog pomorskog dobra.

Članak 6.

(1) Planom će se osigurati neprekidni i kontinuirani koridor za izgradnju i uređenje šetnice – lungo mare.

3. Športsko-rekreacijska namjena sa oznakom R3 (zona kupališta)

Članak 7.

(1) Zona kupališta (R3) je prostor uređene morske plaže.

(2) Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(3) Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje plaža uz obavezno poštivanje sljedećih uvjeta:

- obavezno treba osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa (šetnica)
- urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojas radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje
- predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i pravilniku za Javne plaže
- respektirati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu organizaciju prostora
- osmisliti zaštitno zelenilo na rubovima zona i uz šetnicu
- osigurati min. 20% površine plaže za zelene površine

(4) U zoni kupališta planirani su sportsko-rekreacijski sadržaji, kao što su iznajmljivanje plažnih i kupališnih rekvizita (suncobrani, ležaljke i sl.), planirane su površine za vodene sportove (vaterpolo, aquapark, skuteri, pedaline i sl.), te se omogućuje uređenje pješačkih površina, površina za sunčanje te postavljanje montažnih objekata ugostiteljske, trgovачke i uslužne namjene.

Članak 8.

(1) Unutar gradivog dijela prostorne cjeline omogućuje se postavljanje montažnih paviljonskih ugostiteljskih objekata. Montažni objekti u zoni kupališta mogu biti isključivo prizemni. Zatvoreni dio pojedinog objekta može imati tlocrtnu površinu do 25 m². Visina građevine može biti najviše 3,0 m. Krovovi se preferentno izvode kao ravni, a za kose krovove se određuje najveći dozvoljeni nagib od 11 stupnjeva (max 1m visine krovne kosine na svakih 5m duljine krovne kosine).

Članak 9.

a) Dužobalna šetnica

(1) Dužobalna šetnica je prostorni element koji se proteže od postojeće luke u središtu mjesta do istočnog ruba obuhvata. Širina šetnice je konstantna i iznosi 4,0 m, a uz nju su mjestimično predviđeni odvojci širine 2,5 - 3,0 m. Šetnicu je predviđeno popločati. Cijelom njenom duljinom, uz šetnicu je predviđeno postavljanje zelenih površina koje su niskim zidovima obloženim lomljenim kamenom odijeljene od plažnih površina.

Članak 10.

b) Objekti za zaštitu plaže

(1) Objekti sunčališnih platoa i plažnih pera za zadržavanje plaže izvode se kao nasuti objekti, sa školjerom i nasipom.

Članak 11.

(1) Na zapadnom dijelu zahvata planiran je zakrivljeni gat koji će se izvesti kao potpuno propusna mosna konstrukcija sa školjerom.

Članak 12.

c) Plažni objekti

(1) Zbog same prirode zahvata, na području obuhvata projekta dominantni su plažni objekti. Sve plaže su projektirane kao nasute šljunčane plaže smještene između plažnih pera i sunčališnih platoa. Nagib plaže je određen od 1:7 do 1:10 s podmorskim pragom čiji vrh je na koti -1,50 m. Pozicije nasutih dijelova plaže i podmorskih prgova približno su određene ovim planom te ovise o tehničkom rješenju.

Članak 13.

d) Zelene površine unutar uređenog kupališta

(1) Zelene površine unutar uređenog kupališta koriste se za odmor i rekreaciju posjetitelja. Unutar zelene površine uređenog kupališta mogu se urediti parkovi, igrališta te postaviti urbana oprema.

4. Uvjeti uređenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne i ostale mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 14.

(1) Koridori rezervirani za gradnju prometne, komunalne i ostale infrastrukturne mreže prikazani su na kartografskom prikazu namjene površina bijelom bojom (katastarski plan bez oznake i boje) te oznakom IS. Na kartografskim prikazima infrastrukturne mreže unutar tih koridora prikazane su načelne trase vodova za svaki pojedini infrastrukturni sustav.

(2) Unutar Planom utvrđenih koridora infrastrukturne mreže mogu se graditi sve površine i građevine koje su nužne za gradnju i funkcioniranje prometne, telekomunikacijske i druge komunalne infrastrukture s pratećim građevinama (trafo-stanice, razvodni ormarići i sl.).

(3) Detaljno određivanje trasa komunalne infrastrukture unutar Planom određenih koridora utvrđuje se aktom za građenje.

(4) Aktom za građenje može se odrediti gradnja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže i na površinama drugih namjena, ukoliko se time ne narušavaju uvjeti korištenja površina.

(5) Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama.

(6) Manje infrastrukturne građevine mogu se graditi u zonama drugih namjena, temeljem ovog Plana u skladu s tehnološkim potrebama i propisima, na način da ne narušavaju prostorne i ekološke vrijednosti okruženja.

(7) Planom su osigurane površine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:

- prometni sustav;
- elektroničke komunikacije i pošte,
- energetski sustav;
- vodnogospodarski sustav.

(8) Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te ovim odredbama.

Članak 15.

(1) Planom je predviđeno opremanje područja obuhvata prometnom, elektrokomunikacijskom, vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturnom mrežom.

(2) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja prometne i komunalne i ostale infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina, objekata i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika predmetnog infrastrukturnog koridora.

(3) Priklučivanje građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnog distributera ili komunalne organizacije.

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 16.

(1) Koridor šetnice omogućava odvijanje pješačkog prometa, promet interventnih vozila, električnog vlakića i sl. te osigurava prostor za polaganje druge infrastrukture. U iznimnim slučajevima, ukoliko nije moguć pristup na građevne čestice sa druge prometne površine, dozvoljava se prijevoz osobnim vozilima, odnosno kontrolirani pristup preko šetnice uz suglasnost Općine Pakoštane.

(2) Šetnica s pripadajućim zelenilom predstavlja javni prostor, te se stoga preporuča da čine jedinstvenu česticu prema realnim dionicama.

(3) Širina šetnice utvrđuje se na temelju kartografskog prikaza 2.1. "Prometna mreža".

(4) Širina koridora šetnice u obuhvatu Plana i dimenzije elamenata presjeka određuju se u skladu s karakterističnim poprečnim presjekom.

4.1.1. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 17.

(1) Planom je predviđeno uređivanje šetnice uz obalu kojom se osigurava dostupnost i javno korištenje obalnog pojasa.

4.2. Uvjeti gradnje elektroničkih komunikacija

Članak 18.

(1) Planirana Elektroničko komunikacijska mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.b. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Telekomunikacijska mreža i energetski sustav".

(2) Planom su određene načelne trase elektroničko komunikacijske infrastrukturne mreže i uređaja. Kod izdavanja odoborenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu Planom predviđenog cjelovitog rješenja.

Članak 19.

(1) Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreže vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom pasu ulica, sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

(2) Podzemne telefonske kabele dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. korisnički i spojni vod te KTV kabelsku mrežu osigurati u koridorima prometnica, prema važećem Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

(3) Sve zračne telekomunikacijske vodove treba zamijeniti podzemnim.

(4) Za izgrađenu elektro-komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova, planirana proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje telekomunikacijskih usluga za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra.

(5) Nova TK infrastruktura za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirana je postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvativima na izgrađenim građevinama i stupovima javne rasvjete bez detaljnog definiranja lokacija (točkastog označavanja) vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom. Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatera-koncesionara, gdje god je to moguće.

4.3. Uvjeti gradnje komunalne i ostale infrastrukturne mreže

Članak 20.

(1) Planom su određene načelne trase komunalne infrastrukturne mreže i načelne trase uređaja komunalne infrastrukture. Kod izdavanja odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.

(2) Postojeće energetske i komunalne instalacije u obuhvatu Plana prikazane su na približnim lokacijama zbog nepostojanja pouzdane dokumentacije postojećeg stanja. Slijedom toga je i položaj vodovoda u postojećim ulicama načelan, te ga u izradi projekata vodovodne mreže treba uskladiti sa izведенim stanjem postojećih komunalnih, energetskih i telekomunikacijskih instalacija.

(3) Gradnja komunalne infrastrukturne mreže u pravilu je predviđena u koridorima javnih prometnih površina, i to u pravilu u vidu podzemnih instalacija.

(4) Komunalna se infrastruktura izvodi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke. Kanalizacijski cjevovodi obavezno se polažu ispod vodovodnih.

(5) Komunalna se infrastruktura može izvoditi i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(6) Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci – priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima lokalnih distributera.

(7) Aktom za građenje može se odobriti gradnja infrastrukturnih vodova i na trasama koje nisu utvrđene ovim Planom, ukoliko se time ne narušavaju planom utvrđeni uvjeti korištenja površina.

4.3.1. Elektroenergetska mreža

Članak 21.

(1) Na čitavom području obuhvata Plana kako je predviđeno programom razvoja elektroenergetske mreže planira se prebacivanje 10kV naponskog na 20kV i to isključivo kabliranjem.

(2) Kod planiranja gradnje novih objekata potrebno je voditi računa o trasi položenog podzemnog voda 10/20 kV te respektirati njegov zaštitni koridor.

Članak 22.

(1) Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priključci za pojedine građevine kroz priključne kolne puteve.

(2) Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se ometala realizacija planiranih građevina, iz razloga izmještanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih građevina.

Članak 23.

(1) Snabdjevanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača unutar obuhvata Plana riješit će se napajanjem iz izgrađene elektroenergetske mreže u naselju Pakoštane.

(2) Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja trafo stanice unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.

Članak 24.

(1) Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode uz planiranu šetnicu.

(2) Priključak i mjerjenje javne rasvjete će biti u posebnom slobodnostojećem razvodnom ormaru smještenom izvan trafostanice.

(3) Javna rasvjeta izvodi se rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni i štedljivi.

(4) Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem Luxomata a režim rada odrediti će nadležno komunalno poduzeće.

(5) Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjenje refraktorima.

(6) Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

(7) U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

4.3.2. Vodovodna mreža

Članak 25.

(1) U dijelu obuhvata ovoga UPU-a ima djelomično u postojećem obalnom pojasu izgrađen ulični cjevovod PVC DN 90 koji je prilikom uređenja obalnog pojasa potrebno produljiti u dijelu u kojem nije izgrađen. Vodoopskrbni cjevovod vezati na postojeći cjevovod profilom koji zadovoljava planirane potrebe za vodom u obuhvatu ovog UPU-a.

(2) Kod dimenzioniranja vodoopskrbne mreže mora se voditi računa da se osim osiguranja sanitарне vode propisane kvalitete mora osigurati i protupožarna voda za gašenje požara i za to mora se izgraditi mreža vanjskih hidranata. Sva vodovodna mreža mora se planirati i izvoditi skladno pravilima struke, tehničkoj regulativi i sljedećim uvjetima.

(3) Nova vodovodna mreža mora se planirati od cijevi iz nodularnog lijeva za pitku vodu za profile veće od DN 100 mm, a za manje profile od PEHD i pocinčanih čeličnih cijevi. Fazonski komadi i armature od nodularno lijeva, za radni tlak min. 10 bara s unutarnjom i vanjskom antikorozivnom zaštitom.

(4) Dno rova za polaganje cijevi mora biti ravno isplanirano kako bi cijev nalijegala cijelom dužinom na pripremljenu podlogu, a dubine rova izvesti prema uzdužnom profilu. Širina rova mora biti dovoljna za montažu cjevovoda u iskopu. Rov se zatrپava u slojevima pjeskom, odnosno šljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene tlačne probe.

(5) Na svim križanjima moraju se predvidjeti vodonepropusna AB vodovodna okna u kojima moraju biti ugrađene penjalice za ulazak u okno. Prva penjalice 60 cm od visine poklopca. U AB ploči ugraditi LŽ okvir sa poklopcem 600x600 mm kao otvor za ulazak u okno. Okno mora biti minimalne visine 1,50 m svjetlog otvora kako bi nesmetano mogli obavljati redovite poslove popravaka i zamjena u oknu. U svim okнима predvidjeti (T ili TT) križne komade, zasune za sve pravce križanja cjevovoda, LŽ fazone za prolaz kroz zid, MDK i kratki FF komad između zasuna i MDK komada.

(6) Protupožarne hidrante predvidjeti sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. Na mjestima gdje nije moguće postaviti nadzemne hidrante predvidjeti podzemne hidrante. Ispod „N“ komada hidranta i armatura betonirati betonski blok-oslonac 40x40x10 cm.

(7) Vodovodni priključci izvode se od čeličnih pocinčanih cijevi, ogrlice s ventilom na cijevi, dekorodal trakom kao izolacijom cijevi, kudelja češljana i pripadajući fitinzi-spojni komadi.

(8) Promjena u trasi cjevovoda postiže se ugradnjom odgovarajućih fazonskih komada, a horizontalne i vertikalne otklone do 5° savladavaju se TYTON spojem i na tim mjestima potrebno je izvoditi betonska sidrenja cjevovoda. Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase cjevovoda potrebno je izvesti betonska uporišta betonom ti. čvrstoće C 12/15.

(9) Cjevovode nakon montaže nužno je usidriti te izvesti tlačnu probu, izvršiti mehaničko čišćenje cjevovoda, pranje i dezinfekciju.

(10) Sve armature i fazonski komadi moraju se podložiti betonskim stupićem ili opekom tako da svojom težinom i silama koje se pojavljuju pri radu ne opterećuju cijevi.

(11) Uvjete samih priključanja pojedinih objekata izdati će se nakon saznanja o potrebnim planiranim količinama sanitарne vode.

Članak 26.

(1) Vodovodna mreža prikazana je na kartografskom prikazu 2.C. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav".

(2) Svakoj građevini mora se osigurati priključenje na vodoopskrbni sustav.

(3) Daljnjoj izgradnji novih kapaciteta može se pristupiti tek po osiguranju adekvatne vodoopskrbe, a što će se konstatirati u suradnji sa Komunalcem d.o.o. Biograd.

(4) Vodoopskrbna mreža sa svim pratećim elementima u pravilu se izvodi kroz šetnicu.

Članak 27.

(1) Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže.

Članak 28.

(1) Vodovodna infrastrukturna mreža izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- vodovi vodovodne mreže ukapaju se najmanje 80.0 cm ispod površine tla.
- spajanje na javnu vodovodnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer
- reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80×80 cm
- uz šetnicu izvodi se hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima

Članak 29.

(1) U obuhvatu Plana predviđena je izvedba hidrantske mreže koju treba projektirati i izvesti sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

4.3.4. Odvodnja otpadnih voda

Članak 30.

(1) Na dijelu obuhvata ovoga UPU-a postoji kanalizacijski kolektor kojim se vrši odvodnja otpadnih i fekalnih voda.

- Otpadne i fekalne vode (ukoliko će ih biti) spojiti na postojeći kanalizacijski sustav samostalnim kanalizacijskim priključkom.
- Prema ranije usvojenoj koncepciji kanalizacijskog sustava odvodnja otpadnih i fekalnih voda predviđena je zajedničkim sustavom, zajedničkim uređajem za pročišćavanje i zajedničkim podmorskim ispustom.
- Sakupljanje oborinskih voda ovim sustavom nije dozvoljeno zbog usvojenosti razdjelnog sustava odvodnje.
- Na dijelu obalnog pojasa gdje nije izgrađen kanalizacijski kolektor mora se izgraditi. Cjevovode izgraditi od PP ili PE cijevi min. čvrstoće SN 8. Cijevi postaviti u iskopani kanal i uređenu posteljicu tako da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu.

- Niveletu kanala izvesti sa minimalnim padovima i na dubinama koje osiguravaju nesmetano križa sa ostalim instalacijama.
- Posteljicu i zatrpanje cijevi izvesti od sitnog kamenog materijala krupnoće zrna do 8 mm i to 10 cm ispod i 30 cm iznad tjemena cijevi, ostatak kanala zatrpati materijalom iz iskopa.
- Na svakom lomu trase kanala, križanjima i priključcima predvidjeti revizijska okna. Okna predvidjeti od prefabriciranih PP ili PE koja mogu biti izvedena u jednom dijelu ili sastavljena od više dijelova (dno, tijelo okna, vrat okna - konus i AB prsten). Sva okna predvidjeti unutarnjeg promjera DN 1000, sa ugrađenim penjalicama od nehrđajućeg materijala izvedena u jednom komadu ili s mogućnošću prilagodbe visine, te ugrađenim LŽ okvirom sa poklopcem 0 600 i AB prstenom koji je neovisan o oknu i koji mora primiti staticka i dinamička opterećenja.
- Opterećenja koje preuzima AB prsten ne smiju se prenositi na PP ili PE okno.

(2) Na svim križanjima prometnica predvidjeti odvojke kako se uređena prometnica ne bi stalno prekopavala. Isto tako moraju se predvidjeti i odvojci za priključke svih parcela koje treba izvesti do ruba parcele.

(3) Izvedeni vodovi moraju se ispitati na vodonepropusnost izvršiti geodetski snimak izvedenog stanja koji se u digitalnom obliku mora dostaviti Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru.

Članak 31.

(1) Odvodnja otpadnih voda prikazana je na kartografskom prikazu 2.C. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav".

(2) Ovim Planom planira se izgradnja sustava za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda na način da se primjenjuje razdjelni sustav kanalizacije.

(3) Ispuštanje otpadnih voda nakon pročišćavanja na zajedničkom uređaju za pročišćavanje Biogradske rijvjere smještenog na lokaciji Kumenat, koja se nalazi na području Grada Biograda n/M, predviđa se u more Pašmanskog kanala.

(4) Odvodnju fekalne vode za planirane sadržaje luke i poslovne sadržaje unutar obuhvata Plana obvezno spojiti na kanalizacijski sustav Biogradske rijvjere. Nije dozvoljeno rješenje putem sabirnih jama niti bilo kakav oblik ispuštanja fekalnih voda u more.

Članak 32.

(1) Cjevovodi mreže odvodnje otpadnih voda planirani su u pojasu kolnika. Mreža odvodnje otpadnih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- priključni vodovi odvodne mreže moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod površine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, na dubini prema važećim uvjetima nadležnih tijela
- spajanje pojedinih priključaka na javnu odvodnu mrežu vrši se preko revisionog okna čija kota dna mora biti viša od kote dna kanala odvodne mreže na koju se okno spaja
- revisiono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora

- najmanje 80×80 cm
- nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

4.3.4. Odvodnja oborinskih voda

Članak 33.

(1) Odvodnja oborinskih voda prikazana je na kartografskom prikazu 2.C. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav".

(2) Oborinske vode predmetnog područja rješavaju se zasebnim kanalima.

(3) Oborinske vode ukoliko se spajaju na susjedni obuhvat plana gdje ima većih, radnih i manipulativnih površina moraju proći kroz adekvatne separatore ulja i masti prije priključenja na sustav javne oborinske odvodnje.

Članak 34.

(1) Odvodnja oborinskih voda vršit će se odvojenim kolektorima, za koje se Planom predlaže polaganje u osi šetnice. Planom prikazani položaj planiranih trasa oborinske odvodnje je približan. aktom za građenje mogu se odobriti i trase koje odstupaju od Planom predviđenih, a rezultat su detaljnijeg sagledavanja sustava oborinske odvodnje u izradi idejnog rješenja.

(2) Mreža odvodnje oborinskih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- priključni vodovi odvodne mreže moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod površine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, osim cjevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, na dubini prema važećim uvjetima nadležnih tijela
- nije dopušteno upuštanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih površina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda
- prikupljanje oborinskih voda vršiti putem sливника i linijskih prihvavnih kanala opremljenih taložnikom; taložnik mora biti dostupan za čišćenje nadležnim službama.

5. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina

Članak 35.

(1) U sklopu zaštitnih zelenih površina unutar obuhvata Plana utvrđene su površine namijenjene zaštitnom zelenilu.

Članak 36.

(1) Na zaštitnim zelenim površinama sa oznakom Z omogućuje se uređenje i gradnja:

- stepenice, potporni zidovi, sadnja zaštitnog zelenila, objekti za održavanje i zaštitu javnih zelenih površina, spomenici i memorijalna obilježja i sl.)
- objekata i vodova infrastrukture.

Članak 37.

- (1) Planom je predviđeno uređenje zaštitnih zelenih površina ukoliko postoje prostorne mogućnosti.
- (2) Planom je u sklopu zaštitnih zelenih površina omogućeno uređenje i gradnja pješačkih i biciklističkih staza.

6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti**Članak 38.****Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti**

- (1) Područje obuhvata Plana obuhvaća dio obalnog i morskog područja Općine Pašman. Mjere zaštite propisane su u poglavlju 8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Članak 39.**Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina**

(1) U dijelu predmetne zone nalazi se podmorski arheološki lokalitet - ostaci antičke rustične vile i njezine lučice s valobranom, koji je zaštićeno kulturno dobro Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17) upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-35. Lokalitet je zaštićen u krugu od 300 m uokolo GPS točke N 43°54'16" E 15°30'59", ali se širi u područje i izvan zaštićene zone (i u kopneni dio).

(2) Potrebno je osigurati stalni arheološki nadzor prilikom radova u blizini antičke luke koja je označena na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina kao arheološko područje. U slučaju potrebe propisat će se zaštitna arheološka istraživanja. Arheološki nadzor i eventualna istraživanja dužan je financirati investitor radova. Za arheološki pregled kao i za izvođenje eventualnih arheoloških istraživanja potrebno je ishoditi rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje arheoloških istraživanja od nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru. Rješenje je dužan ishoditi arheolog ili ustanova koja će provoditi arheološki pregled i istraživanja.

(3) Svi radovi na kulturnim dobrima trebaju se izvoditi pod stalnim nadzorom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zadru.

(4) Izvor vode koji se nalazi unutar obuhvata Plana potrebno je adekvatno valorizirati i prezentirati kvalitetnim projektnim rješenjem, a u suradnji sa nadležnim konzervatorom Konzervatorskog odjela u Zadru.

(5) U postupku ishođenja akata za provedbu Plana potrebno je ishoditi posebne uvjete i druge suglasnosti od nadležnog Konzervatorskog odjela u Zadru.

Članak 40.

- (1) Ako se pri izvođenju građevnih i nekih drugih radova najde na arheološko nalazište ili pojedinačni nalaz radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležnu ustanovu.
- (2) Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo. Zaštitu arheoloških lokaliteta i spomenika treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.

7. Postupanje s otpadom

Članak 41.

- (1) Na području obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
- (2) Također se mora osigurati nesmetan pristup uređenim kupalištima kako bi djelatnici nadležne službe za čistoću mogli uredno obavljati svoj posao.
- (3) Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća nadležnog za tu djelatnost.
- (4) Građevinski otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se u skladu s Zakonom o otpadu, odvozom na određenu deponiju.

8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 42.

- (1) Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno ugrožavale vrijednosti čovjekovog okoliša iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša.
- (2) Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugrozenih dijelova (zaštita zraka, voda i tla, zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima.

8.1. Zaštita zraka

Članak 43.

- (1) Na području obuhvata Plana nema značajnih izvora onečišćenja zraka, niti se Planom predviđa mogućnost njihove izgradnje. Mjere za zaštitu zraka od zagađenja prometom na

području obuhvata Plana uključuju osiguranje protočnosti prometnica, uređenje pješačkih zona i osiguranje dovoljne količine zelenila u odnosu na ostale sadržaje unutar zone obuhvata.

8.2. Zaštita od buke i vibracija

Članak 44.

(1) U cilju zaštite od prekomjerne buke i vibracija na području UPU-a potrebno je:

- identificirati potencijalne izvore buke,
- kontinuirano vršiti mjerena buke

(2) S ciljem da se na području UPU-a sustavno onemogući ugrožavanje bukom provode se slijedeće mjere:

- potencijalni izvori buke ne smiju se smještavati na prostore gdje neposredno ugrožavaju odmor i boravak gostiju,
- predvidjet će se moguće učinkovite mjere sprečavanja nastanka ili otklanjanja negativnog djelovanja buke na okolini prostora (npr. promjena radnog vremena ugostiteljskih lokala i sl.).

Članak 45.

(1) Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati važeće zakonske regulative prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina.

(2) Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje i rekonstrukcije građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke a prvenstveno prema jačim prometnicama.

8.3. Zaštita mora i voda

Članak 46.

(1) Ovim Planom predviđene su sve zakonom propisane mjere zaštite voda od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenja prostora.

- Sva rješenja vezana za zaštitu voda i mora od onečišćenja, te odvodnju otpadnih voda treba uskladiti s odredbama važećeg PP Zadarske županije na koje su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno mišljenje kao i sa stručnim službama Općine, te nadležne komunalne tvrtke.
- Ukoliko se rješenja vezana za zaštitu voda nadovezuju na koncepcije odvodnje i pročišćavanja šireg područja, u cilju boljeg sagledavanja predloženih rješenja, potrebno je u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a, dati prikaz koncepcije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda cijelog područja, te jasno obilježiti postojeći (izgrađeni) dio od ostalog planiranog dijela sustava.
- U slučaju zasebnih rješenja predmetnog područja UPU-a ili u slučaju fazne izgradnje rješenja odvodnje otpadnih voda, potrebno je dati rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog obuhvata UPU-a, te konačno rješenje, a sve u skladu sa Zakonom propisanim mjerama zaštite voda od onečišćenja.
- Svim potrošačima koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda, potrebno je propisati obavezu izrade predtretmana otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda, posebno obalna područja za koja predložena rješenja trebaju biti uskladjena s Uredbom o kakvoći voda za kupanje

(NN 51/14).

(2) Izvor zagađenja podzemnih i površinskih voda su otpadne vode i ostali izvori zagađenja (ispiranje zagađenih površina i prometnica, erozija i ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).

(3) Zaštita voda na području obuhvata Plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i potencijalnim izvorima zagadenja.

(3) U cilju očuvanja i poboljšanja kvalitete voda potrebno je:

- usvojiti je razdjelni sustav kanalizacije, kao optimalan i sigurniji za zaštitu okoliša;
- usvojiti odgovarajući kapacitet sustava odvodnje koji osigurava potrebnu zaštitu okoliša, ljudi i njihove imovine;
- zabraniti, odnosno ograničiti ispuštanje opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima u vodama;
- kontrolirati odlaganje otpada
- povećati udio zelenih, vodopropusnih površina u cilju poboljšanja režima oborinske odvodnje područja.

8.4. Zaštita tla

Članak 47.

(1) U cilju zaštite tla na području obuhvata Plana potrebno je:

- održavati kvalitetu uređenja svih javnih prostora, pri čemu je naročito potrebno štititi zaštitne zelene površine
- dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla, primjereno staništu, smanjenjem uporabe površina, izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unošenja štetnih tvari
- rekultivirati površine klizišta
- obnoviti površine oštećene erozijom i klizanjem

8.5. Zaštita od ratnih opasnosti

Članak 48.

(1) Za područje Općine Pakoštane donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao temeljni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja kao i Plana civilne zaštite. Procjena sadrži prosudbu moguće ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od opasnosti, nastanka i posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa te prosudbu vlastitih mogućnosti za zaštitu i spašavanje.

(2) Unutar obuhvata Plana potrebno je osigurati sustav uzbunjivanja sukladno važećem Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva.

(3) Naselje Pakoštane ima manje od 2000 stanovnika, a na području Općine nema ugroženih objekata. Ugroženim objektima smatraju se oni objekti koji bi mogli biti cilj napada u ratu ili objekti kod kojih bi veliki kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliša.

Članak 49.

(4) Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 02/91), nije potrebno graditi skloništa niti druge objekti za zaštitu stanovništva.

8.6. Zaštita od požara i eksplozije

Članak 50.

(1) Na području obuhvata Plana predviđene mjere zaštite od požara definirane su važećim Zakonom o zaštiti od požara, Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe te Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(2) Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama prema važećem Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(3) Planirane cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(4) Izgradnja građevina treba biti u skladu s zakonskom regulativom iz oblasti protupožarne zaštite. U svrhu sprječavanja širenja požara na susjednu građevinu, građevina mora biti udaljena najmanje 4,0 m., ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine veličinu otvora na vanjskom zidu građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine, ili mora biti odvojena od susjednih građevina protupožarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine 0,5 m. ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m., ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(5) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

(6) Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđenom Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonom i na temelju njih donesenih propisa.

(7) Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

(8) Potrebno je dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Pakoštane.

(9) Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke struke.

Članak 51.**8.7. Zaštita od potresa**

(1) Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VI° seizmičnosti (po MCS).

(2) Izgradnja i saniranje građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Članak 52.**9. Mjere provedbe plana**

(1) Provedba ovog Plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

(2) Mjere za provođenje Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uređenja zemljišta, odnosno pripremu zemljišta za izgradnju.

(3) Za rješenje vodoopskrbe cjelokupnog područja obuhvata Plana i okolnog šireg pripadajućeg područja naselja mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj će se izvršiti detaljna analiza količina specifične potrošnje vode, provesti odgovarajući hidraulički proračun, definirati trase i profili cjevovoda, te odrediti točno mjesto priključenja na postojeći magistralni cjevovod.

(4) Za planiranu kanalizacijsku mrežu na području obuhvata Plana mora se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija u kojoj će se provesti detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na ovom području

(5) Komunalna infrastruktura na području obuhvata Plana mora se izvesti unutar trase šetnice. Izuzetak čine manje korekcije radi prilagođavanja fizičkim uvjetima terena i zadovoljavanju propisa. Komunalna i ostala infrastruktura može se izgraditi i u fazama, a na temelju odgovarajućeg akta za provedbu Plana.

(6) Korekcija trase komunalne infrastrukture kod izrade glavnog projekta neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

III. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 53.**

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE

Predsjednik
Slavko Maksan

Klasa: 021-05/19-01/01

Urbroj: 2198/18-02-01/01

Pakoštane, 28. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 115/16 i 106/18) članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/2019) i članka 29. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 09. sjednici, održanoj 28. siječnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
**o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
na području Općine Pakoštane**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se **visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, koja se primjenjuje na području Općine Pakoštane** a koji se utvrđuje po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam koji se nalaze na području Općine Pakoštane.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se **za naselje Pakoštane** kako slijedi:

- **u iznosu od 300,00 kuna po krevetu,**
- **u iznosu od 350,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu,**
- u iznosu od 350,00 kuna po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.**

Članak 3.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se **za naselje Drage** kako slijedi:

- **u iznosu od 255,00 kuna po krevetu,**
- **u iznosu od 297,50 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu,**
- u iznosu od 297,50 kuna po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.**

Članak 4.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se **za naselje Vrgada** kako slijedi:

- **u iznosu od 210,00 kuna po krevetu,**
- **u iznosu od 245,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu,**
- u iznosu od 245,00 kuna po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.**

Članak 5.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se **za naselje Vrana** kako slijedi:

- **u iznosu od 150,00 kuna po krevetu,**
- **u iznosu od 175,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu,**
- u iznosu od 175,00 kuna po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.**

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane.

Klasa: 021-05/19-01/03

Urbroj: 2198/18-02-01/01-19-02

Pakoštane, 28. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE

Predsjednik

Slavko Maksan

Dostaviti:

- 1) Turističkoj zajednici Općine Pakoštane, 23211 Pakoštane, Kraljice Jelene 78
- 2) Ministarstvo Financija, Porezna uprava Zadar, Ispostava Biograd na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
- 3) Uredništvu „Službenog glasnika Općine Pakoštane“, ovdje
- 4) Arhiva, ovdje

Na temelju članka 51. stavka 5., članka 62. stavka 5. i članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17), i članka 29. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 2/18-proč.tekst), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 09. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Pakoštane

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihova razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te se određuje način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Pakoštane.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 2.

Posjednik kućnog ljubimca obavezan je:

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama,
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini te zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za život,
3. spriječiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,
4. na vidljivu mjestu postaviti oznaku koja upozorava da se u dvorištu nalazi pas te osigurati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima,
5. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozljedenih životinja,
6. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te stalni pristup svježoj vodi za piće,
7. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci,
8. trajno sterilizirati kućnog ljubimca kao obvezni način kontrole razmnožavanja.

Članak 3.

Posjednik ne smije zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu i ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje,
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora,
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ogradijanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom se slučaju pas može vezati tako da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takva materijala da psu ne nanose bol ili ozljede,
5. trajno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta posjednika, osim kada je riječ o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je obvezan osigurati svakodnevni nadzor,

6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste.

Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i /ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije primjenjivati metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju svlasnici zgrade.

Posjednik kućnih ljubimaca obavezan je držati ih tako da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način ometaju kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice obavezan je psa svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

Pse je dopušteno izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu, uz prisutnost i pod nadzorom posjednika. Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika odnosno korisnika prostora.

Kućnim ljubimcima zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Posjednik kućnog ljubimca obavezan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Kućne ljubimce dopušteno je uvoditi u autobus lokalnog javnog prijevoza.

Članak 6.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu. Pri sumnji da je riječ o opasnom psu, komunalni je redar ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 7.

Postavljanje hranilišta za zajednice mačaka koje nemaju vlasnika dopušteno je na okućnicama zgrada u privatnom vlasništvu, ukoliko za to postoje uvjeti.

Hranilišta iz st. 1. ovog članka moraju biti udaljena od prometne površine 25 m, opremljena posudama za hranu i vodu za piće i redovito održavana u higijenskim uvjetima.

Zabranjeno je postavljanje hranilišta na javnim površinama, trgovima, školskim dvorištima, dvorištima vrtića, javnih objekata, na plažama, šetalištima, parkovima, park šumama itd.

Građani i pravne osobe koje skrbe o hranilištu obvezni su prijaviti udruzi za zaštitu životinja postojanje hranilišta i surađivati s udugom u održavanju hranilišta te osigurati trajnu sterilizaciju mačaka.

Građani i pravne osobe koje skrbe o hranilištu obvezni su prijaviti postojanje hranilišta i Općini Pakoštane.

Članak 8.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ako je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Posjednik je obvezan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka provodi se trajnom sterilizacijom i obvezna je na području Općine Pakoštane, osim ako je posjednik kućnog ljubimca uzgajivač kućnih ljubimaca koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za uvođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/ posjednik ne dostavi zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnikom životinje te je može udomiti.

Posjednik izgubljene životinje obvezan je nadoknaditi sve troškove i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Članak 10.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Troškove skloništa za pronađenu životinju na području Općine Pakoštane u sklonište podmiruje Općina Pakoštane.

Posjednik napuštene životinje koji se naknadno utvrđi obavezan je nadoknaditi sve troškove i svaku štetu koju počini životinja od nalaza do predaje posjedniku.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

Članak 11.

Posjednik nađene divljači izvan lovišta i zaštićene divlje vrste obavezan je životinju u roku od tri dana predati lovačkom društvu, zoološkom vrtu, utočištu ili drugoj ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja skrbi o divljači ili zaštićenim vrstama i predati životinju na skrb.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Članak 12.

Općina Pakoštane potiče razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih o brizi i zaštiti životinja prigodnim edukacijskim mjerama te surađuje s udrušama civilnog društva koje skrbe o zaštiti životinja.

Članak 13.

Svatko tko ozljedi ili primijeti ozlijedenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći ovlaštene veterinarske organizacije.

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijedjenim i bolesnim životnjama zatećenim na području Općine Pakoštane troškovi će se podmiriti iz sredstava proračuna, a ako se naknadno utvrđi posjednik ozlijedene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Članak 14.

Zabranjeno je iskorištavanje životinja za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i prigodnim manifestacijama.

Zabranjeno je iskorištavanje životinja u zabavne ili druge svrhe te prodavati kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i drugim otvorenim prostorima.

Članak 15.

Novčanom kaznom u svoti od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se posjednik životinje fizička ili pravna osoba ako:

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama (t. 1. st. 1. čl.2.)
2. psu nije osigurao prostor za kretanje koji odgovara njegovoj veličini te ga nije zaštitio od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (t. 2. st. 1. čl. 2.)
3. dopusti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (t. 3. st. 1. čl. 2.)
4. nije na vidljivom mjestu postavio oznaku koja upozorava na psa i zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (t. 4. st. 1. čl. 2.)
5. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu i pristup svježoj vodi za piće (t. 6. st. 1. čl. 2.)
6. ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (t.7. st. 1. čl. 2.)
7. baca petarde ili druga pirotehnička sredstva na životinje (t. 1. st. 2. čl. 3.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo u pokretu (t. 2. st. 2. čl. 3.)
9. drži psa vezanog protivno propisanim uvjetima ili u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (t. 3. st. 2. čl.3.)
10. veže psa protivno propisanim uvjetima (t. 4. st.2. čl.3.)
11. ne osigura svakodnevni nadzor kućnog ljubimca (t. 5. st. 2. čl. 3.)
12. nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (st. 3. čl. 3.),
13. drži kućnog ljubimca na način koji ometa mir susjeda u višestambenoj zgradici ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (st. 1. i 2. čl. 4.)
14. psa kojeg drži u stanu ili kući bez okućnice ne izvodi svakodnevno radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (st. 3. čl. 4.)
15. psa izvodi na javne površine ako pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (st. 1. čl. 5.)
16. dopusti kretanje kućnih ljubimaca u prostorima javne namjene protivno dopuštenju vlasnika, odnosno korisnika prostora (st. 2. čl. 5.)
17. dopusti da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječji igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića, te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi (st. 3. čl.5.)
18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl. 9.)
19. pri izvođenju kućnog ljubimca ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (st. 5. čl. 5.)
20. ne dopusti ulazak kućnog ljubimca u autobus lokalnoga javnoga prijevoza (st. 5. čl. 3.)
21. opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (st.1. čl. 6.)
22. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: "OPASAN PAS" (st. 2. čl. 6.)
23. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodcu (st. 2. čl. 6.)
24. osniva hranilište i postupa protivno propisanim uvjetima (st.1., 2. 3. i st. 4. čl.7.)
25. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje (st.2. čl.8)
26. ne provode mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke (st. 3. čl. 8.)

27. posjednik životinje koji u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nedostatak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca (st.1. čl. 9.)
28. nalaznik životinje koji u roku od tri dana od nalaska životinje ne obavijesti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku (st. 1. čl. 10.)
29. u roku od tri dana o pronalaska divljači izvan lovišta ili zaštićene divlje vrste ne preda ovlaštenoj osobi životinju na skrb (čl.11.)
30. iskorištava životinje za sakupljanje donacija, prošnju te ih izlaže na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično (st.1.čl. 15.)
31. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama ili drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvijete za prodaju kućnih ljubimaca (st.2. čl. 15.)
Za prekršaj iz st. 1. ovog članka novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje biti na snazi Odluka o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životnjama (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 4/2006).

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Pakoštane.

Klasa: 021-05/19-01/02

Urbroj: 2198/18-02-01/01-19-02

Pakoštane, 28. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Maksan

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Nar. nov., br. 50/17) i članka 29. Statuta Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane broj 2/09, 3/09, 2/13, 2/13 - proc. tekst, 1/14 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 09. sjednici, održanoj 28. siječnja 2019. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane

Članak 1.

Ovom odlukom vrše se izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 1/2018) dalje u tekstu Odluka, na način da u članku 5. Odluke umjesto teksta

„glomazni otpad jednom mjesечно“ stoji tekst „glomazni otpad jednom godišnje“ te u članku 32. Odluke umjesto teksta

„Davatelj usluge obvezan je ispuniti uvjete naplate odvoza otpada po volumenu sukladno ovoj Odluci na cijelom području Općine Pakoštane od 01. lipnja 2018. godine. „ stoji tekst:

„Davatelj usluge obvezan je ispuniti uvjete naplate odvoza otpada po volumenu sukladno ovoj Odluci na cijelom području Općine Pakoštane od 01. ožujka 2019. godine“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2198/18-02-01/01-19-03

Pakoštane, 28. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Maksan

Na temelju članka 3. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10) i članka 29. Statuta Općine Pakoštane («*Službeni glasnik Općine Pakoštane*» br. 2/09., 3/09., 2/13 i 1/14), i članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane («*Službeni glasnik Općine Pakoštane*» br. 2/09 i 2/13) **Općinsko vijeće Općine Pakoštane** na svojoj 09. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, donosi

**ODLUKU
o dopunama Odluke
o mjerilima za određivanje plaća i naknada**

Članak 1.

Ovom odlukom dopunjaje se Odluka o mjerilima za određivanje plaća i naknada („*Službeni glasnik Općine Pakoštane*“ br. 3/10, 5/13 i 1/18), na način da se u članku 8. Odluke, u tabeli gdje su navedena **Radna mjesta III. kategorije**, Potkategorija radnog mjesta „Viši referent“, klasifikacijski rang 9, dodaje novi redak **koji glasi:**

	Viši referent za naplatu općinskih prihoda	9	1,20
--	--------------------------------------------	---	-------------

te se u Potkategoriji radnog mjesta „referent“, klasifikacijski rang 11, mijenjaju redci koji se odnose na radna mjesta Komunalni redar i Prometni redar i sada glase:

	Komunalni redar	11	1,10
	Komunalni redar -prometni redar	11	1,10

Članak 2.

Pojedinačno rješenje o plaći službenika iz članka 1. Ove Odluke donijet će osoba ovlaštena za donošenje tog rješenja, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane.

Klasa: 021-05/10-01/35

Urbroj: 2198/18-02-01/01-19-06

Pakoštane, 28. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA PAKOŠTANE
Općinski načelnik**

Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane

Tel. 023/381-060 fax 023/381-064

Klasa: 022-05/18-01/159

Urbroj: 2198/18-02-05/01-19-5

Pakoštane, 29. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 33. stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 2/18), u svezi Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 5/2019), Općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 29. siječnja 2019. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o odgodi primjene Cjenika usluga za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane

I

Ovom odlukom **odgada se primjena Cjenika usluga** za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane (dalje u tekstu: Cjenik usluga), objavljen u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“ broj 5/2018, do 01.03.2019. godine, **a do tada (do 28.02.2019. godine) važi dosadašnji Cjenik usluga koji se nalazi u privitku ove odluke.**

II

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane, a isti će se objaviti na internet stranici Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr.

**Općinski načelnik
Milivoj Kurtov**

Dostaviti:

- 1) Obrt LOŠI, vlasnik Frane Bačkov
23211 Pakoštane, Kraljice Jelene 31
- 2) Tržišna inspekcijska služba zaštite ekonomskih interesa potrošača
Ulica Grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
- 3) Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B.Petranovića 8, 23 000 Zadar
- 4) Jedinstveni upravni odjel Općine Pakoštane - Referata za proračun, financije i javne potrebe, ovdje
- 5) Arhiva, ovdje

I. TROŠKOVNIK USLUGA:

CJENIK USLUGA
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI:
SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
PAKOŠTANE ZA DOMAĆINSTVA I GOSPODARSTVO

Tablica 1. Cjenik usluga – domaćinstva (stalno korištenje usluge), gospodarstvo (stalno korištenje usluge), gospodarstvo (sezonsko korištenje usluge), vlasnici kuća za odmor (povremeno korištenje usluge) - kanta 120lit.

domaćinstva /Pakoštane, Vrana Drage/ zimski period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. zimski period	NAPOMENA
skupljanje i odvoz 2 x tjedno	skupljanje, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesečno	skupljanje, odvoz i odlaganje- izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	0,00kn	
		Ukupno: 44,00 kn	
domaćinstva /Vrgada / zimski period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. zimski period	
skupljanje i odvoz 2 x mjesečno	skupljanje, prijevoz brodom, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	
sakupljanje i odvoz 2 x mjesečno	skupljanje, prijevoz bordom, odvoz i odlaganje izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	00,00 kn	
		Ukupno: 44,00 kn	
domaćinstva /Pakoštane i Drage/ ljetni period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. ljetni period	
skupljanje i odvoz 3 x tjedno	skupljanje, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesečno	skupljanje, prijevoz bordom, odvoz i odlaganje izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	00,00 kn	
		Ukupno: 44,00kn	

domaćinstva /Vrana/ ljetni period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. ljetni period	
skupljanje i odvoz 2 x tjedno	skupljanje, odvoz i odlaganje otpada	40,65kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesечно	skupljanje, odvoz i odlaganje izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	00,00kn	
		Ukupno: 40,65kn	
/Vrgada / ljetni period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. ljetni period	
skupljanje i odvoz 2 x tjedno, lipanj i rujan, 3 x tjedno kolovoz i rujan	skupljanje, prijevoz brodom, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesечно	skupljanje, prijevoz bodom, odvoz i odlaganje izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	00,00 kn	
		Ukupno: 44,00 kn	
gospodarstvo za sva naselja /zimski period/	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. zimski period	
skupljanje i odvoz 2 x tjedno	skupljanje, prijevoz brodom, odvoz i odlaganje otpada	109,11 kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesечно	skupljanje, prijevoz bodom, odvoz i odlaganje izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	00,00 kn	
		Ukupno: 109,11kn	
gospodarstvo za sva naselja /sezonski rad/ ljetni period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. ljetni period	
skupljanje i odvoz 3 x tjedno Pakoštane 2 x tjedno Vrana 2x tjedno Vrgada (6 i 9 mj.) 3xtjedno Vrgada (7 i 8 mj.)	skupljanje, odvoz i odlaganje otpada	109,11 kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesечно	skupljanje, odvoz i odlaganje izdvojenog	00,00 kn	

	komunalnog otpada /papir, plastika/		
		Ukupno: 109,11kn	
vlasnici kuća za odmor	način gospodarenja otpadom	cijena kn/godišnje po kanti od 120 lit.	
skupljanje i odvoz /ljetni i zimski period kao za domaćinstva/	skupljanje, odvoz i odlaganje otpada	280,00 kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesečno	skupljanje, odvoz i odlaganje izdvojenog komunalnog otpada /papir, plastika/	00,00 kn	
		Ukupno: 280,00 kn	

*CIJENE SU ISKAZANE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

* prilikom ispostave računa za uslugu obračumat će se PDV

CJENIK USLUGA

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI:

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PAKOŠTANE
ZA TURISTIČKA NASELJA, KAMPOVE I ODMARALIŠTA

Tablica 2. Cjenik usluga za turistička naselja, kampove i odmarališta
/kontejner od 1.100 lit./

Turistička naselja, kampovi i odmarališta	CIJENA kn/mjesečno po kontejneru od 1.100 lit. <i>/zimski period / sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada 2 x tjedno</i>	CIJENA kn/mjesečno po kontejneru od 1.100 lit. <i>/ljetni period/ sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada/ 1 x dnevno</i>	CIJENA kn/godišnje za zeleni (reciklažni) otok 2 x mjesečno	NAPOMENA
Pine Beach Pakoštane	73,00 kn	73,00kn	00,00 kn	
Adria more Pakoštane	73,00 kn	73,00 kn	00,00 kn	
A.C. Crkvine Pakoštane	73,00 kn	73,00 kn	00,00 kn	
Odmaralište E. Zabok Pakoštane	73,00 kn	73,00 kn	00,00 kn	
Autokamp Oaza Mira –Drage	73,00 kn	73,00 kn	00,00 kn	
Nordsee Pakoštane	73,00 kn	73,00 kn	00,00 kn	

*za nova turistička naselja, kampove i odmarališta koja budu poslovala na području Općine Pakoštane korisnik koncesije će odrediti cijenu razmjerno gore navedenom cjeniku i za isto pribaviti suglasnost davatelja koncesije

**CIJENA SU ISKAZANE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)*

* prilikom ispostave računa za uslugu obračunat će se PDV

CJENIK USLUGA

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI:

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PAKOŠTANE
SA JAVNIH POVRŠINA

Tablica 3. Cjenik usluga – javne površine /kanta od 120 lit i/ili kontejner od 1100 lit/

/Pakoštane, Vrana, Drage/ zimski period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. /zimski period/	cijena kn/mjesečno po kontejneru od 1100lit. /zimski period/	Napomena
sakupljanje i odvoz 2 x tjedno	sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	73,00kn	
sakupljanje i odvoz 2 x mjesečno	ZELENI (RECIKLAŽNI OTOCI)	00,00kn	00,00kn	
		Ukupno: 44,00 kn	Ukupno:73,00 kn	
/ Vrgada/ zimski period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. /zimski period/	cijena kn/mjesečno po kontejneru od 1100lit. /zimski period/	
skupljanje i odvoz 2 x mjesečno	skupljanje, prijevoz bodom, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	73,00kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesečno	ZELENI (RECIKLAŽNI OTOCI)	00,00k n	00,00kn	
		Ukupno:44,00 kn	Ukupno: 73,00kn	
/Pakoštane i Drage/ ljetni period	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. /ljetni period /	Cijena kn/mjesečno po kontejneru od 1100 lit. /ljetni period/	
skupljanje i odvoz svaki dan	skupljanje, odvoz i odlaganje otpada	44,00kn	73,00kn	
skupljanje i	ZELENI	00,00kn	00,00kn	

odvoz 2 x mjesечно	(RECIKLAŽNI OTOCI)			
		Ukupno: 44,00kn	Ukupno: 73,00kn	
/Vrana / ljetni period	način gospodarenja otpadom	Cijena kn/mjesečno po kanti od 120 lit. /ljetni period/	Cijena kn/mjesečno po kontejneru od 1100 lit. /ljetni period/	
sakupljanje i odvoz 2 x tjedno	sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	73,00kn	
sakupljanje i odvoz 2 x mjesечно	ZELENI (RECIKLAŽNI OTOCI)	00,00kn	00,00kn	
		Ukupno: 44,00kn	Ukupno: 73,00kn	
/Vrgada / ljetni period lipanj i rujan	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti /ljetni period/	cijena kn/mjesečno po kontejneru od 1100 lit. /ljetni period/lipanj i rujan	
skupljanje i odvoz 2 x tjedno	skupljanje, prijevoz bodom, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	73,00kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesечно	ZELENI (RECIKLAŽNI OTOCI)	00,00kn	00,00kn	
		Ukupno: 44,00 kn	Ukupno: 73,00kn	
/Vrgada / ljetni period srpanj i kolovoz	način gospodarenja otpadom	cijena kn/mjesečno po kanti /ljetni period/	cijena kn/mjesečno po kontejneru od 1100 lit. /ljetni period/srpanj i kolovoz	
skupljanje i odvoz 3 x tjedno	skupljanje, prijevoz bodom, odvoz i odlaganje otpada	44,00 kn	73,00kn	
skupljanje i odvoz 2 x mjesечно	ZELENI (RECIKLAŽNI OTOCI)	00,00kn	00,00kn	
		Ukupno: 44,00 kn	Ukupno: 73,00kn	

*CIJENA SU ISKAZANE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

* prilikom ispostave računa za uslugu obračunat će se PDV

***CJENIK USLUGA**

1) za skupljanje i odvoz komunalnog otpada dodatno po potrebi tijekom godine na zahtjev korisnika usluge sa područja Općine Pakoštane;

- kontejner od 5m³ = 200,00 kn/ po kontejneru dnevno (kada se koristi radi organiziranog čišćenja),
- kontejner od 5m³ = 300,00 kn/mjesečno po kontejneru,
- kontejner od 1.100 lit. = 73,00 kn/dnevno po kontejneru,
- kontejner od 1.100 lit. = 150,00 kn/mjesečno po kontejneru,
- kanta od 120. lit po cijeni od= 8,00 kn/dnevno po kanti,
- kanta od 120. lit po cijeni od= 44,00 kn/mjesečno po kanti,
- vreća sa logotipom „LOŠI“ od 120 lit. = 8,00 kn/ dnevno po vreći.

2) za glomazni komunalni otpada koji se ne može reciklirati (komunalni otpad preuzet u reciklažnom dvorištu na području Općine Pakoštane), **70,00 kn/m³ komunalnog otpada.**

3) za glomazni komunalni otpad koji se može reciklirati (komunalni otpad preuzet u reciklažnom dvorištu na području Općine Pakoštane), **00,00 kn/m³ komunalnog otpada.**

*potreban broj zelenih (reciklažnih) kontejnera, kanti, kontejnera te lokacije na kojima će biti postavljeni na javnim površinama određuje davatelj koncesije prema svom programu

***CIJENA SU ISKAZANE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST**

***prilikom ispostave računa za uslugu obračunat će se PD**

